



BOSCH

Klick-Anleitung für SupplyOn Service Supply Chain Collaboration für Bosch BT-Lieferanten

Transportavis basierend auf dem FPA- Prozess

Version: 2.0
Ersteller: SupplyOn Consulting
Datum: 08.12.2022
Status: Final



Inhaltsverzeichnis

1	Erstellen eines Transportavis (FPA)	3
1.1	Starten des FPA-Prozesses.....	3
1.2	FPA-Positionen	6
1.3	Anhänge verwalten	8
1.4	FPA abschließen.....	11
1.5	Transportreferenzen.....	15
1.6	Zeitfenster – initial, geplant und aktuell.....	16
1.7	Vervollständigen der FPA	17
1.8	Statusinformationen	18
2	Erstellen eines Lieferavis (ASN)	19
2.1	Starten des ASN-Prozesses	19
2.2	ASN über Bypass TM.....	21
2.3	ASN-Positionen.....	22
2.4	Dokumente verwalten	23
2.5	Abschließen der ASN.....	26
2.6	Transportreferenzen.....	27
2.7	Fertigstellung der ASN.....	28

1 Erstellen eines Transportavis (FPA)


Um dem Kunden mitzuteilen, dass Ihre Waren zur Abholung bereitstehen, und die Transportplanung zu starten, erstellen Sie ein Transportavis auf der Grundlage der fälligen Lieferungen auf Basis der Anforderungen.

1.1 Starten des FPA-Prozesses

Geben Sie in Ihrem Browser www.supplyon.com ein, klicken Sie auf "Login" und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

- › Geben Sie Ihre User-ID ein.
- › Geben Sie Ihr Passwort ein.
- › Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden".

Gehen Sie zu "SupplyOn Services" und navigieren Sie zu "Supply Chain Collaboration".



In SupplyOn Supply Chain Collaboration sehen Sie ein Dashboard mit allen Prozessen, die für Ihr Unternehmen aktiviert sind. Scrollen Sie zum Fenster "Transportavis" und klicken Sie auf die Nummer für "Transportavis fällig" oder auf den Button "Transportavis anlegen".

SUPPLYON QAS/PrePRD SupplyOn-Services News Verwaltung Mehr

SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Dashboard

Supply Chain Collaboration

Dashboard

- Bedarf
- Planung
- Lieferung
 - Transportavise
 - Lieferavise
 - Wareneingänge
 - Fällige Lieferungen
- Überwachung
- Rechnungen

Einstellungen & Stammdaten Hilfe & Support

Offen 0

Bestätige Bestellungen

Transportavis 20 Transportavis fällig 11 Offene Transportavis

Lieferavis 0 Lieferavis fällig 1 Offene Lieferavis

Offene Lieferungen

Überfällig 19

Fällig heute 0

Fällig in den nächsten 7 Tagen 1

Transportavis anlegen

Lieferavis erstellen

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Transportavis anlegen" klicken, werden Sie zu allen offenen fälligen Lieferungen geleitet. Wenn Sie auf "Transportavis fällig" klicken, sehen Sie nur die Aufträge, die in X Tagen fällig sind. Der folgende Bildschirm ist die Ansicht "FPA erstellen".

SUPPLYON QAS/PrePRD SupplyOn-Services News Verwaltung Mehr

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Fällige Lieferungen (gruppiert)

Suche

Subrecherche Erweiterte Suche

Typ der fälligen Lieferung ist nicht Extrablendung Zelle löschen

Offene Bedarfe basierend auf der Fälligkeit de Tage in der Zukunft (einst) 7 Zelle löschen

Status der fälligen Lieferung ist nicht Transportavis vorhanden Zelle hinzufügen Zelle löschen

Suche Zurücksetzen

Suche schließen

Meine Suchprofile Ansicht verwalten

Fällige Lieferungen (gruppiert)

Default View Ansicht verwalten Filter zurücksetzen

Organisationscode (Kunde)	Kunde	Standortcode (WE)	Standort Warenempfänger	Abtasteile (WE)	Währung	Transportavis notwendig	Transportavis vorhanden	Verfügbar für Extrablendung
BOSCH	Bosch Security Systems - Systemas d	0570		P9570	USD	19	0	0
BOSCH	Bosch Security Systems - Systemas d	0570	BT-0570-OvP	P9570	USD	1	0	0

Zurück Erweiterte Suche Fällige Lieferungen Zeige Extrablendungen

2 Treffer von 2 Einträgen Alle Treffer selektieren Auswahl aufheben

Einträge pro Seite 50

Seite 1 von 1

Der Bildschirm für die FPA-Erstellung zeigt alle fälligen Lieferungen an, sortiert nach Kundenlieferort und Währung. Wählen Sie das Werk, das als Lieferort geplant ist, und klicken Sie auf die blau markierte Zahl in der Spalte "Transportavis Notwendig" oder markieren Sie die Zeile durch Anklicken des Kontrollkästchens und klicken Sie auf "FPA erstellen".

1.2 FPA-Positionen

Alle Pflichtfelder sind gelb markiert.

Die Materialinformationen werden vom Bedarf vorausgefüllt (grün markiert).

Bitte überprüfen Sie die Liefermenge und geben Sie eine Lieferscheinnummer ein. Wenn Sie keine vorgegebene Lieferscheinnummer haben, wird in vielen Fällen die FPA-Nummer verwendet. Wenn noch keine Lieferscheinnummer vorhanden ist, muss diese im Lieferavis als Pflichtangabe hinzugefügt werden.

Falls die vorgeschlagene Menge von der Menge abweicht, die Sie versenden möchten, passen Sie bitte die "Liefermenge" an. Für die Restmenge können zusätzliche FPAs erstellt werden.

Falls Sie eine abweichende Menge eingeben, wird eine Warnung angezeigt.

Wenn Sie mehrere Materialien in einer Sendung zusammenfassen möchten, wählen Sie bitte "Neue Zeile hinzufügen" und suchen Sie das Material in den "Fälligen Lieferungen".

FPAs sind werksspezifisch, daher können Materialien aus verschiedenen Werken nicht kombiniert werden.

1.3 Anhänge verwalten

Auf der nächsten Registerkarte können Sie Dokumente hochladen und zuweisen.

Dazu klicken Sie bitte auf "Hochladen und zuweisen".

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Transportavis Nr.: 311511 | Transportavis Datum: 08.12.22 | Transportavis Status: Neu

Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen | **Dokumente verwalten** | Transportavis abschließen | Transportreferenzen

Hochladen und zuweisen | Löschen

<input type="checkbox"/>	Dokumententyp	Hochgeladenes Dokum...	Materialbeschr. (Kunde)	Materialnr. (Kunde)	Bestellnr.	Bestellpos.	Liefermenge
Keine anzuzeigenden Zeilen							

Schließen | Entwurf speichern | Validieren | Drucken | Senden

Ziehen Sie eine PDF-Datei per Drag and Drop oder suchen Sie eine Datei.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Dokumente hochladen und zuweisen

* Gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder. X

1. Dokumente hochladen

Aus Gründen der Performance, bitte nur maximal 10 Dokumente gleichzeitig hochladen.

Drag&Drop oder Durchsuchen *

Maximale Dateigröße 5.24 MB. Erlaubte Dateiformate: TXT, PDF, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ZIP, XML.

2. Hochgeladene Dokumente zuweisen

Bitte wählen Sie jeweils ein Dokument aus und weisen es dem Dokumenten Typen zu.

Hochgeladene Dokumente *

Dokumententyp *

Zuweisen

Abbrechen | Bestätigen

Das hochgeladene Dokument muss klassifiziert werden.

Klicken Sie dazu auf "Zuweisen" neben der Dokumentenbeschreibung und wählen Sie den von Ihrem Kunden gewünschten Dokumententyp aus.

Dokumente hochladen und zuweisen * Gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder. X

1. Dokumente hochladen

1 Aus Gründen der Performance, bitte nur maximal 10 Dokumente gleichzeitig hochladen.

Drag&Drop oder Durchsuchen *

Maximale Dateigröße 5.24 MB. Erlaubte Dateiformate: TXT, PDF, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ZIP, XML

RB_TRANSPORT_DATA_SHEET_20221109_142619.pdf... Dokument zuweisen

2. Hochgeladene Dokumente zuweisen

1 Bitte wählen Sie jeweils ein Dokument aus und weisen es dem Dokumenten Typen zu.

Hochgeladene Dokumente*
 RB_TRANSPORT_DATA_SHEET_20221109_14261...

Dokumententyp*
 Option auswählen

- AN, Arrival Notice
- AWB, Airwaybill
- BOL, Bill of lading
- CD, Custom documents
- CI, Commercial invoice
- COO, Certificate of origin
- DGD, Dangerous goods documents
- DN, Delivery note

Abbrechen
Bestätigen

Klicken Sie anschließend auf "Zuweisen" und "Bestätigen".

SUPPLYON SupplyOn-Services News Verwaltung Mehr

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Interaktive Touren Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Dokumente hochladen und zuweisen ✔ Dokument wurde erfolgreich zugewiesen. X

1. Dokumente hochladen

1 Aus Gründen der Performance, bitte nur maximal 10 Dokumente gleichzeitig hochladen.

Drag&Drop oder Durchsuchen *

Maximale Dateigröße 5.24 MB. Erlaubte Dateiformate: TXT, PDF, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ZIP, XML

RB_TRANSPORT_DATA_SHEET_20221109_142619.pdf (46.9 ... Zugewiesen

2. Hochgeladene Dokumente zuweisen

1 Bitte wählen Sie jeweils ein Dokument aus und weisen es dem Dokumenten Typen zu.

Hochgeladene Dokumente*
 RB_TRANSPORT_DATA_SHEET_20221109_14261... ✔

Dokumententyp*
 DN, Delivery note ✔

Zuweisen

Abbrechen
Bestätigen

Der erfolgreiche Upload sieht wie folgt aus.

9

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen Interaktive Touren Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Transportavis Nr.	311511	Transportavis Datum	08.12.22	Transportavis Status:	Neu
Kunde:	Bosch Security Systems - Sistemas d	Empfangsort:	0570 / Bosch Security Systems S.A.	Abladestelle (WE):	P0570

Transportavis Positionen auswählen **Dokumente verwalten** Transportavis abschließen Transportreferenzen

Hochladen und Zuweisen Löschen

<input type="checkbox"/>	Dokumententyp	Hochgeladenes Dokument	Materialbeschr. (Kunde)	Materialnr. (Kunde)	Bestellnr.	Bestellpos.	Liefermenge
<input type="checkbox"/>	...	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Allgemeine Dokumente <input type="checkbox"/> DN - Delivery note <input checked="" type="checkbox"/> RB_TRANSPORT_DATA_SHEET_... 					

Schließen Entwurf speichern Validieren Drucken Senden

Es ist auch möglich, mehrere Dokumente hochzuladen, auch nachdem die FPA bereits versendet wurde. In diesem Fall werden die Dokumenteninformationen aktualisiert.

Die angehängten Dokumente werden nur dann erfolgreich an das TM gesendet, wenn die Nachricht dort erfolgreich ankommt. Andernfalls müssen die Dokumente mit einem anderen Dokumententyp erneut gesendet werden, da jeder Typ nur einmal ausgewählt werden kann.

1.4 FPA abschließen

Im "Transportavis abschließen" Tab müssen Sie den Absenderort überprüfen. Dieser Ort wird durch die Bedarfsdaten vorausgefüllt. Falls er nicht mit dem tatsächlichen Abholort übereinstimmt, wählen Sie bitte einen anderen Ort aus dem Dropdown-Menü aus.

Wenn die abweichende Adresse nicht in der Auswahlliste verfügbar ist, legen Sie bitte einen "Schwesterkontrollpunkt" für die betreffende Adresse an. Wie das geht, ist im Benutzerhandbuch beschrieben (Kapitel Schwesterkontrollpunkte für zusätzliche Abholdressen).

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Transportavis Nr.: 311511 | Transportavis Datum: 08.12.22 | Transportavis Status: Neu
 Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | **Transportavis abschließen** | Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: [Dropdown] | Zustellung an: Bosch Security Systems S.A.
 Verladestelle: | Anlieferadresse: |
 Abholung Datum: 09.12.22 | Zustellung Datum: 20.01.23
 Zeit von: 08:00 bis: 17:00 | Zeit von: 08:00 bis: 17:00
 Incoterms Code: FCA - Frei Frachtführer | Spediteur: |
 Incoterm Text: Free Carrier | Hinweis (vom Spediteur): |
 Versandart: Seetransport | Ladungsnummer: |
 Spediteur: [Eingabe Spediteursadresse] | Volumen (gesamte Ladung): 0 m³
 Hinweis (für den Spediteur): | Gefahrt: Nein
 TO Nummer: SON000311511 |
 Equipmentart: |
 Equipmentnummer: |
 Transportnummer: |

Default View | Ansicht verwalten | Filler zurücksetzen

Zelle...	Anzahl HU	Verpackungst...	Gewicht...	Länge...	Bre...	Höhe H...	Gefahrt
1							

HU Zeile hinzufügen | HU Zeile(n) löschen | Packmittel (Einzel-/Hilfsverpack.) editieren

1 Eintrag: Alle Treffer selektieren | Auswahl aufheben | Einträge pro Seite: 20 | Seite 1 von 1 | Nächste | Letzte

Schließen | Entwurf speichern | Validieren | Drucken | Senden

Das Abhol- und Zustelldatum ist bereits mit den Bedarfsinformationen vorausgefüllt. Die Logik finden Sie unter Zeitfenster - initial, geplant und aktuell.

Falls Sie eine bestimmte Abholzeit wünschen, geben Sie dieses Zeitfenster in das Feld "Hinweis (für den Spediteur)" ein.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Transportavis Nr.: 311511 | Transportavis Datum: 08.12.22 | Transportavis Status: Neu
 Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | **Transportavis abschließen** | Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: [Dropdown] | Zustellung an: Bosch Security Systems S.A.
 Verladestelle: | Anlieferadresse: |
 Abholung Datum: 09.12.22 | Zustellung Datum: 20.01.23
 Zeit von: 08:00 bis: 17:00 | Zeit von: 08:00 bis: 17:00
 Incoterms Code: FCA - Frei Frachtführer | Spediteur: |
 Incoterm Text: Free Carrier | Hinweis (vom Spediteur): |
 Versandart: Seetransport | Ladungsnummer: |
 Spediteur: [Eingabe Spediteursadresse] | Volumen (gesamte Ladung): 0 m³
 Hinweis (für den Spediteur): [Text] | Gefahrt: Nein
 TO Nummer: SON000311511 |
 Equipmentart: |
 Equipmentnummer: |
 Transportnummer: |

Default View | Ansicht verwalten | Filler zurücksetzen

Zelle...	Anzahl HU	Verpackungst...	Gewicht...	Länge...	Bre...	Höhe H...	Gefahrt
1							

HU Zeile hinzufügen | HU Zeile(n) löschen | Packmittel (Einzel-/Hilfsverpack.) editieren

1 Eintrag: Alle Treffer selektieren | Auswahl aufheben | Einträge pro Seite: 20 | Seite 1 von 1 | Nächste | Letzte

Schließen | Entwurf speichern | Validieren | Drucken | Senden

Die Transportart wird durch die Bedarfsdaten vorausgefüllt. Falls eine andere Transportart benötigt wird, wählen Sie bitte aus dem Dropdown-Menü.

[SUPPLYON](#) [SupplyOn-Services](#) [News](#) [Verwaltung](#) [Mehr](#)

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > **Transportavis erstellen**

[Interaktive Touren](#) [Kontakt](#) [Hilfe für diese Seite](#) [Drucken](#)

Transportavis Nr.: **311511** Transportavis Datum: **08.12.22** Transportavis Status: **Neu**
 Kunde: **Bosch Security Systems - Sistemas d** Empfangsort: **0570 / Bosch Security Systems S.A.** Abladestelle (WE): **P0570**

[Transportavis Positionen auswählen](#) [Dokumente verwalten](#) **[Transportavis abschließen](#)** [Transportreferenzen](#)

Generell

Verladestelle: Zustellung an: **Bosch Security Systems S.A.**
 Verladeadresse: Anlieferadresse:
 Abholung Datum: **09.12.22** Zustellung Datum: **20.01.23**
 Zeit von: 08:00 bis: 17:00 Zeit von: 08:00 bis: 17:00
 Incoterms Code: **FCA - Frei Frachtführer** Spediteur:
 Incoterm Text: **Free Carrier** Hinweis (vom Spediteur):
 Versandart: **Seetransport** Ladungsnummer:
 Spediteur: (Eingabe Spediteursadresse) Volumen (gesamte Ladung): **0 m³**
 Hinweis (für den Spediteur): Gefahrgut: **Nein**
 TO Nummer: **SON0008311511**
 Equipmentart:
 Equipmentnummer:
 Transportnummer:

[Default View](#) [Ansicht verwalten](#) [Filter zurücksetzen](#)

Zelle...	Anzahl HU	Verpackungst...	Gewicht...	Länge...	Bre...	Höhe H...	Gefahrgut
1							

[HU Zeile hinzufügen](#) [HU Zeile\(n\) löschen](#) [Packmittel \(Einzel-Hilfsverpack.\) editieren](#)

1 Eintrag: [Alle Treffer selektieren](#) [Auswahl aufheben](#) Einträge pro Seite: **20** [Erste](#) [Vorherige](#) Seite **1** von **1** [Nächste](#) [Letzte](#)

[Schließen](#) [Entwurf speichern](#) [Validieren](#) [Drucken](#) [Senden](#)

Seetransport FCL (Volle Containerladung)

Bei Seetransport FCL wählen Sie bitte die Equipmentart (z.B. Container). Im unteren Teil finden Sie "Anzahl der HUs" und "Verpackungstyp HU", die Ihre Lieferung spezifizieren (z.B. 11 Europaletten in einem Container)

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Transportavis Nr.: 311511 | Transportavis Datum: 06.12.22 | Transportavis Status: Neu

Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | **Transportavis abschließen** | Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: [] | Zustellung an: Bosch Security Systems S.A.
 Verladeadresse: [] | Anlieferadresse: []

Abholung Datum: 06.12.22 | Zustellung Datum: 20.01.23
 Zeit von: 08:00 bis: 17:00 | Zeit von: 08:00 bis: 17:00

Incoterms Code: FCA - Frei Frachtführer | Spediteur: []
 Incoterms Text: Free Carrier | Hinweis (vom Spediteur): []
 Versandart: **Seetransport** | Ladungsnummer: []
 Spediteur: [Eingabe Spediteursadresse] | Volumen (gesamte Ladung): 0 m³
 Hinweis (für den Spediteur): [] | Gefahrgut: Nein

TO Nummer: SON0000311511 | Equipmentart: **Container (Other)**
 Equipmentnummer: []
 Transportnummer: []

Default View | Ansicht verwalten | Filter zurücksetzen

Zelle...	Anzahl HU	Verpackungstyp HU	Gewicht...	Länge...	Bre...	Höhe H...	Gefahrgut
1	11	Europalette					

HU Zeile hinzufügen | HU Zeile(n) löschen | Packmittel (Einzel-/Hilfsverpack.) editieren

1 Eintrag: Alle Treffer selektieren | Auswahl aufheben | Einträge pro Seite: 20 | Erste | Vorherige | Seite 1 von 1 | Nächste | Letzte

Schließen | Entwurf speichern | Validieren | Drucken | Senden

Außerdem ist die Angabe der HBOL-Nummer obligatorisch (nächster Screenshot im Reiter "Transportreferenzen"). Diese Nummer wird vom Spediteur bei der Vorbuchung des Containers vergeben.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Anzeige Transportavis

Transportavis Nr.: 311386 | Transportavis Datum: 06.12.22 | Transportavis Status: Gesendet

Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | Transportavis abschließen | **Transportreferenzen**

Allgemein

TO Nummer: SON0000311386 | Typ des Transports: Seetransport
 Ladungslänge: [] | Art des Transport: Schiff
 ETD: [] | Transport Service Level: Standard
 ETA: []

See

HBOL Nummer: **HBOL311386**

Geplantes Datum Containerbereitstellung: [] | Seefrachtcontainer-Typ: []
 Solas VGM (kg): [] | VGM Methode: [] | Seefrachtcontainer ID: []
 Seefrachtcontainer Plombennummer: []
 VGM Creator: []

Transportstatus

Default View | Ansicht verwalten | Filter zurücksetzen

Status Code	Status	Status Zeitpunkt	Status Zeitzone	Ursprung	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	-----------------	----------	-------------

Schließen | Dokumente speichern | Validieren | Drucken | Senden

SEETRANSPORT LCL (Weniger als volle Containerladung) / STRASSENVERKEHR / LUFTVERKEHR

In diesen Fällen füllen Sie bitte die Felder "Anzahl der HU" und "Verpackungstyp HU" aus. Im Falle von Stückgut sind auch die Abmessungen (Gewicht, Länge, Breite, Höhe) erforderlich. Das Volumen wird automatisch berechnet.

Wählen Sie keine "Equipmentart" für See-Stückgut. Das aktuelle Systemverhalten führt sonst zu einem Fehler bei der Sortierung der FPA im TM.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Transportavis Nr.: 311523 | Transportavis Datum: 08.12.22 | Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Transportavis Status: Neu | Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | **Transportavis abschließen** | Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: [] | Verladeadresse: [] | Zustellung an: Bosch Security Systems S.A. | Anlieferadresse: []

Abholung Datum: 09.12.22 | Zeit von: 08:00 bis: 17:00 | Zustellung Datum: 20.01.23 | Zeit von: 08:00 bis: 17:00

Incoterm Code: FCA - Frei Frachtführer | Incoterm Text: Free Carrier | Spediteur: [] | Hinweis (vom Spediteur): []

Versandart: **Seetransport** | Spediteur: [] | Ladungsnummer: [] | Volumen (gesamte Ladung): 0,0475 m³

TO Nummer: SON0000311523 | Equipmentart: [] | Equipmentnummer: [] | Gefahrgut: Nein

Transportnummer: []

Zelle	Anzahl HU	Verpackungstyp	Gewicht HU Pos. (kg)	Länge HU (cm)	Breite HU (cm)	Höhe HU (cm)	Gefahrgut	Stapelfaktor
1	11	Europalette	500	120	80	45		1

Buttons: Schließen, Entwurf speichern, Validieren, Drucken, Senden

Wenn Sie mehrere Verpackungseinheiten Typen versenden möchten, klicken Sie auf "HU-Zeile hinzufügen", um eine weitere Zeile hinzuzufügen und die Details anzupassen.

Gewicht und Volumen werden automatisch in der Kopfzeile aggregiert.

Wenn die Sendung aus gefährlichen Gütern besteht, geben Sie bitte das Kennzeichen "Gefahrgut" an.

Vor dem Absenden des FPA geben Sie bitte auf dem Bildschirm "Transportreferenzen" genauere Transportinformationen an.

1.5 Transportreferenzen

Auf der Registerkarte "Transportreferenzen" finden Sie hauptsächlich Informationen, die vom Carrier über das TMS zurückgegeben wurden. Sie können sie einige Zeit nach dem Versand des FPA überprüfen. Im allgemeinen Abschnitt sehen Sie die TA-Nummer, die die interne Transportreferenz für den FPA im Transportmanagementsystem ist.

Falls Sie sich mit einem Problem an den Kundendienst wenden möchten, beziehen Sie sich bitte immer auf die **FPA-Nr. UND die TO-Nummer**.

The screenshot shows the 'Transportreferenzen' tab in the SupplyOn system. The transport order details are as follows:

Transportavis Nr.	311529	Transportavis Datum	06.12.22	Transportavis Status	Neu
Kunde	Bosch Security Systems - Sistemas d	Empfangsort	0570 / Bosch Security Systems S.A.	Abladestelle (WE)	P0570

Under the 'Allgemein' section, the following information is displayed:

TO Nummer:	SON0000311529	Typ des Transports:	LKW
Ladungslänge:		Art des Transport:	
ETD:		Transport Service Level:	
ETA:			

The 'Straße' section shows the CMR Number field is empty.

At the bottom, there are buttons for 'Schließen', 'Entwurf speichern', 'Validieren', 'Drucken', and 'Senden'.

Je nach der im Abschnitt "Transportavis abschließen" gewählten Transportart gibt es verschiedene Optionen. Das obige Bild zeigt den Bildschirm für den Straßentransport, das untere den für den Seetransport.

The screenshot shows the 'Transportreferenzen' tab for a sea transport order. The transport order details are as follows:

Transportavis Nr.	311386	Transportavis Datum	06.12.22	Transportavis Status	Gesendet
Kunde	Bosch Security Systems - Sistemas d	Empfangsort	0570 / Bosch Security Systems S.A.	Abladestelle (WE)	P0570

Under the 'Allgemein' section, the following information is displayed:

TO Nummer:	SON0000311386	Typ des Transports:	Seetransport
Ladungslänge:		Art des Transport:	Schiff
ETD:		Transport Service Level:	Standard
ETA:			

The 'See' section shows the HBOL Nummer field with the value 'HBOL311386'.

Beim FCL-Seeverkehr muss die House Bill of Lading-Nummer ("HBOL-Nummer", im Bild markiert) angegeben werden (wird vom Spediteur bei der Vorbuchung des Containers vergeben).

Die Containernummer und die SEAL-Nummer sind vom Verloader anzugeben. Insbesondere die Containernummer als HBL-Nummer des Carriers kann eine Bestätigung für > 1 Container sein.

In diesem Zusammenhang muss auch die Siegelnummer angegeben werden.

Die VGM ist optional, kann vom Verloader verwendet werden, unabhängig von der Verpflichtung des Verladens.

1.6 Zeitfenster – initial, geplant und aktuell

Auf dem Bildschirm "Transportavis abschließen" wird ein erstes Zeitfenster angezeigt. Dieses wird später durch die TM-Einstellungen vorausgefüllt und kann ignoriert werden.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Interaktive Touren | Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Daten wurden im Browser gespeichert

Transportavis Nr.: 311529 | Transportavis Datum: 09.12.22 | Transportavis Status: Neu
 Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | **Transportavis abschließen** | Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: | Zustellung an: Bosch Security Systems S.A.
 Verladeadresse: | Anlieferadresse:

Abholung Datum: 09.12.22 | Zustellung Datum: 20.01.23
 Zeit von: bis: | Zeit von: bis:

Incolterms Code: FCA - Frei Frachtführer | Spediteur:
 Incolterm Text: Free Carrier | Hinweis (vom Spediteur):
 Versandart: LKW | Ladungsnummer: -1
 Spediteur: (Eingabe Spediteursadresse) | Volumen (gesamte Ladung): 0 m³
 Hinweis (für den Spediteur): | Gefahrgut: Nein
 TO Nummer: SON0000311529
 Equipmentart:
 Equipmentnummer:
 Transportnummer:

Default View | Ansicht verwalten

Zelle... | Anzahl HU | Verpackungst... | Gewicht... | Länge... | Bre... | Höhe H... | Gefahrgut

Schließen | Entwurf speichern | Validieren | Drucken | Senden

Das ursprüngliche Abholdatum wird vom System vorausgefüllt. Es muss überprüft und bei Bedarf korrigiert werden. Das Selbe gilt für das ursprüngliche Lieferdatum.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Interaktive Touren | Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Daten wurden im Browser gespeichert

Transportavis Nr.: 311529 | Transportavis Datum: 09.12.22 | Transportavis Status: Neu
 Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | **Transportavis abschließen** | Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: | Zustellung an: Bosch Security Systems S.A.
 Verladeadresse: | Anlieferadresse:

Abholung Datum: 09.12.22 | Zustellung Datum: 20.01.23
 Zeit von: 08:00 bis: 17:00 | Zeit von: 08:00 bis: 17:00

Incolterms Code: FCA - Frei Frachtführer | Spediteur:
 Incolterm Text: Free Carrier | Hinweis (vom Spediteur):
 Versandart: LKW | Ladungsnummer: -1
 Spediteur: (Eingabe Spediteursadresse) | Volumen (gesamte Ladung): 0 m³
 Hinweis (für den Spediteur): | Gefahrgut: Nein
 TO Nummer: SON0000311529
 Equipmentart:
 Equipmentnummer:
 Transportnummer:

Default View | Ansicht verwalten

Zelle... | Anzahl HU | Verpackungst... | Gewicht... | Länge... | Bre... | Höhe H... | Gefahrgut

Schließen | Entwurf speichern | Validieren | Drucken | Senden

Optionale Informationen über den Spediteur, wie z. B. das bevorzugte Zeitfenster für die Abholung, müssen wie oben dargestellt eingegeben werden.

Sobald die tatsächliche Abholzeit im TMS verfügbar ist, wird die Information im FPA aktualisiert und kann in der FPA-Übersicht eingesehen werden (entweder auf dem Bildschirm "Transportavis abschließen" oder auf dem Bildschirm "Transportreferenzen" - noch zu definieren).

1.7 Vervollständigen der FPA

Im nächsten Schritt vervollständigen Sie den FPA, prüfen und korrigieren ggf. die vorausgefüllten Werte.

Mit einem Klick auf "Validieren" prüfen Sie, ob Sie alle Pflichtangaben eingegeben haben (gelb markierte Felder - ohne die Pflichtangaben ist es nicht möglich, die FPA abzusenden).

Eine blaue Warnung bezüglich der Hin- und Rücklaufzeit kann ignoriert werden. Vergewissern Sie sich, dass die Informationen zur Handling Unit enthalten sind, da sie für die Transportplanung benötigt werden.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Transportavis erstellen

Transportavis Nr.: 311523 Transportavis Datum: 08.12.22 Transportavis Status: Neu
 Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. Abladestelle (WE): P0570

Transportavis Positionen auswählen Dokumente verwalten **Transportavis abschließen** Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: Zustellung an: Bosch Security Systems S.A.
 Verladeadresse: Anlieferadresse:
 Abholung Datum: 08.12.22 Zeit: von: 08:00 bis: 17:00 Zustellung Datum: 20.01.23 Zeit: von: 08:00 bis: 17:00
 Incoterms Code: FCA - Frei Frachtführer Spediteur:
 Incoterm Text: Free Carrier Hinweis (vom Spediteur):
 Versandart: Seetransport Ladungsnummer:
 Spediteur: (Eingabe Spediteursadresse) Volumen (gesamte Ladung): 0,0475 m³
 Hinweis (für den Spediteur): Gefahrgut: Nein
 TO Nummer: SCH0000311523
 Equipmentart:
 Equipmentnummer:
 Transportnummer:

Default View Ansicht verwalten Filter zurücksetzen

Zelle...	Anzahl HU	Verpackungst...	Gewicht HU Pos. (kg)	Länge HU(cm)	Breite HU(cm)	Höhe HU(cm)	Gefahrgut	Stapelfaktor
1	11	Europalette	500	120	80	45		1

HU Zelle hinzufügen HU Zelle(n) löschen Packmittel (Einzel-/Hilfsverpack.) editieren

1 Eintrag: Alle Treffer selektieren Auswahl aufheben Einträge pro Seite: 20 Seite 1 von 1 Erste Vorherige Nächste Letzte

Schließen Entwurf speichern **Validieren** Drucken **Senden**

Über die Schaltfläche "Validieren" unten links werden Sie vor dem Absenden des FPA über eventuell fehlende Informationen informiert.

Senden Sie die FPA schließlich ab, indem Sie auf die grüne Schaltfläche "Senden" unten rechts klicken.

1.8 Statusinformationen

Nach der Übermittlung des FPA organisiert der Kunde den Transport dieses Materials im Transportmanagementsystem des Kunden. Nach der Auswahl eines Frachtführers im Transportmanagementsystem des Kunden können Sie diese Information auch in der FPA-Übersicht sehen.

Bitte aktualisieren Sie die Seite einige Sekunden nach dem Senden des FPA, indem Sie auf "FPA" in der oberen linken Ecke klicken, um den TM-Status zu überprüfen. Der Status kann durch Hinzufügen der Spalte "TM-Status" überprüft werden. Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie auf eine der Überschriften und fügen Sie die Spalte ein. Sie können die neue Ansicht auch als persönliche Ansicht speichern - siehe dazu das Kapitel "Anpassen an persönliche Bedürfnisse (Ansichten, Informationen)" im Benutzerhandbuch".

The screenshot shows the SupplyOn interface with the 'FPA-Übersicht' (FPA Overview) page. The 'Transportavis' section is selected. A table displays transport orders with columns: Kunde, Kundenstandort, Standort War..., Abladestelle (WE), Lieferanschrift, Geplantes Anku..., Verladestelle, Materi..., Transportavis..., Bedarfstyp, Transpor..., TM Status, Lieferavis Status, Lieferavis Datum, and Speditio... The 'Transportavis' column header is right-clicked, opening a context menu with options: 'Aufsteigend sortieren', 'Absteigend sortieren', 'Spalten', and 'Filter'. The 'Spalten' option is highlighted. The 'TM Status' column in the table below is highlighted in red.

Kunde	Kundenstandort	Standort War...	Abladestelle (WE)	Lieferanschrift	Geplantes Anku...	Verladestelle	Materi...	Transportavi...	Bedarfstyp	Transportavis Status	TM Status
Bosch Security ...	BT-0570-OvrP		P0570	Bosch Security Sy...	13.06.22 08:00...	Zhuhai Yuxing Pri...	✓	269752	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich
Bosch Security ...	BT-0570-OvrP		P0570	Bosch Security Sy...	23.06.22 08:00...	Zhuhai Yuxing Pri...	✓	269670	Lieferabruf	Gesendet	Fehler
Bosch Security ...	BT-0570-OvrP		P0570	Bosch Security Sy...	01.06.22 08:00...	Zhuhai Yuxing Pri...	✓	268935	Lieferabruf	Lieferavis	Erfolgreich

Der TM-Status "Gesendet/Erfolgreich" bedeutet, dass dieser FPA erfolgreich gesendet wurde.

Ist der Status nicht "Gesendet/Erfolgreich", sondern "Offen/Keiner" oder "Fehler/Fehler", lesen Sie bitte das Kapitel "Fehlerbehandlung" im Benutzerhandbuch.

2 Erstellen eines Lieferavis (ASN)

Wenn die Waren abgeholt wurden, benötigt Ihr Kunde einen Lieferavis (ASN) mit allen relevanten Waren- und Transportinformationen.

Bitte stellen Sie sicher, dass der ASN nach der Abholung mit einem ausgefüllten Spediteur-Namen gesendet wird, der sicherstellt, dass alle TMS-Prozesse abgeschlossen wurden:

Kundenstandort	Standort War...	Abladestelle (WE)	Lieferanschrift	Geplantes Anku...	Verladestelle	Materi...	Transportavi...	Bedarfstyp	Transportavis Status	TM Status	Spediteur
BT-0570-OvrP		P0570	Bosch Security Sy...	07.06.22 08:00:...	Zhuhai Yuxing Pri...	✓	268608	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich	Schenker Deutschlan...
BT-0570-OvrP	BT-0570-OvrP	P0570	Bosch Security Sy...	03.06.22 08:00:...	Zhuhai Yuxing Pri...	✓	268270	Bestellung	Gesendet	Erfolgreich	Schenker Deutschlan...
BT-0570-OvrP		P0570	Bosch Security Sy...	02.06.22 08:00:...	Zhuhai Yuxing Pri...	✓	268178	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich	Schenker Deutschlan...

2.1 Starten des ASN-Prozesses

Rufen Sie das Dashboard mit allen Prozessen auf, die für Ihr Unternehmen aktiviert sind. Gehen Sie in den Bereich Supply Chain Collaboration und scrollen Sie nach unten zum Fenster „Lieferavis“ und klicken Sie auf die Nummer für „Lieferavis fällig“ oder auf die Nummer „Transportavis „Gesendet für Lieferavis““.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Lieferavis zu erstellen, basierend auf der FPA werden alle verfügbaren Daten vorausgefüllt.

Wählen Sie die FPA, auf welcher die ASN basieren soll:

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > FPA-Übersicht Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Schnellsuche **Erweiterte Suche** Suche ausblenden

Transportavis Status ist Gesendet Zeile löschen
 TM Status ist Erfolgreich Zeile hinzufügen | Zeile löschen
 Suche | Zurücksetzen Meine Suchprofile Ansicht verwalten

Transportavis FPA Position(s)

Default View Ansicht verwalten Filter zurücksetzen

Kunde	K.	Standort	War...	Abladestelle (WE)	Lieferanschrift	Geplantes Anku...	V.	Materi...	Transp...	Bedarfstyp	Transpor...	TM Status	Lieferavis Status	Lieferavis Datum	Spediteur	Aktualisierungsdatum...
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	18.01.23 08:00...	Z	✓	311386	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich				06.12.22 22:27
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	28.10.22 08:00...	Z	✓	295957	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich				15.09.22 18:24
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	28.10.22 08:00...	Z	✓	295956	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich				15.09.22 18:18
Bosch Security ...	B...	BT-0570-OvP		P0570	Bosch Security Sy...	28.10.22 08:00...	Z	✓	295955	Bestellung	Gesendet	Erfolgreich				15.09.22 18:16
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	06.07.22 08:00...	Z	✓	270817	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich				24.05.22 22:48
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	06.07.22 08:00...	Z	✓	270816	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich				24.05.22 22:43
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	06.07.22 08:00...	Z	✓	270807	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich				24.05.22 22:14
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	15.06.22 08:00...	Z	✓	269892	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	13.05.22 19:36
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	13.06.22 08:00...	Z	✓	269752	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	12.05.22 17:16
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	29.05.22 08:00...	Z	✓	268847	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	28.04.22 19:32
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	27.05.22 08:00...	Z	✓	268705	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	26.04.22 22:32
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	07.06.22 08:00...	Z	✓	268609	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	25.04.22 18:11
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	07.06.22 08:00...	Z	✓	268608	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	25.04.22 18:09
Bosch Security ...	B...	BT-0570-OvP		P0570	Bosch Security Sy...	03.06.22 08:00...	Z	✓	268270	Bestellung	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	21.04.22 22:54
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sy...	02.06.22 08:00...	Z	✓	268178	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	20.04.22 22:03
Bosch Security ...	B...			P0570	Bosch Security Sv...	02.06.22 08:00...	Z	✓	268177	Lieferabruf	Gesendet	Erfolgreich			Schenker Deutsc...	20.04.22 22:02

Zurück **Lieferavis erstellen**

43 Treffer von 70 Einträgen: Einträge pro Seite Seite von 1

Und wählen Sie "Lieferavis erstellen".

2.2 ASN über Bypass TM

Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall eine ASN ohne FPA senden. Stellen Sie sicher, dass es in Ordnung ist, den FPA-Prozess auszuschließen! Dies muss mit Ihrem Kunden geklärt werden.

Navigieren Sie zum Abschnitt Supply Chain Collaboration und scrollen Sie nach unten zum Fenster "Lieferavis" und klicken Sie auf "Lieferavis erstellen".

The screenshot shows the SupplyOn dashboard with the 'Lieferavis' section selected. The 'Lieferavis erstellen' button is highlighted with a red box. The dashboard displays various metrics and charts, including 'Transportavis', 'Lieferavis', 'Bestellungen', and 'VMI (IPR)'. The 'Lieferavis' section shows 0 Lieferavis fällig and 1 Offene Lieferavis. The 'Lieferavis erstellen' button is located in the 'Lieferavis' section.

Wählen Sie "ASN erstellen (Transportmanagement Bypass)" aus dem Dropdown-Menü.

The screenshot shows the SupplyOn dashboard with the 'Lieferavis erstellen' dropdown menu open. The 'ASN erstellen (Transportmanagement Bypass)' option is highlighted with a red box. The dashboard displays various metrics and charts, including 'Transportavis', 'Lieferavis', 'Bestellungen', and 'VMI (IPR)'. The 'Lieferavis' section shows 0 Lieferavis fällig and 1 Offene Lieferavis. The 'Lieferavis erstellen' dropdown menu is located in the 'Lieferavis' section.

Sie werden zu allen offenen fälligen Lieferungen weitergeleitet.

2.3 ASN-Positionen

Alle Pflichtfelder sind gelb markiert.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Lieferavis erstellen Interaktive Touren | Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Lieferavis Nr.: 269892 Lieferavis Datum: 08.12.22 Transportavis Status: Neu

Transportavis Nr.: 269892 FPA ID: 269892

Kunde: Bosch Security Systems - Sistemaa d Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. Abladestelle (WE): P0570

Lieferavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | Lieferavis abschließen | Transportreferenzen

Default View | Ansicht verwalten Filter zurücksetzen

Zeile	Lieferscheinnr.	Lieferscheinpos.	Material (Kunde)	Fälligkeit Lieferavis	Vorgeschl.	Lieferme...	ME	Warn...	Bestellnr.	Bestelpos.
1	ist test del	010	F01U309551	0		123	EA	▲	13606126/...	-

Neue Zeile hinzufügen - | Zeile kopieren | Zeile löschen | Verpackung berechnen | Einstufig Verpacken

1 Eintrag: Alle Treffer selektieren | Auswahl aufheben Erste | Vorherige | Seite 1 von 1 | Nächste | Letzte

Schließen | Entwurf speichern | Validieren Drucken | Senden

Alle verfügbaren Informationen sind mit den Informationen aus dem FPA vorausgefüllt. Sie können jedoch bei Bedarf abweichende Informationen einfügen.

Es ist auch möglich, einen Lieferavis aus mehreren FPAs zu erstellen oder anderes Material, das mit demselben Transport abgeholt wurde, manuell hinzuzufügen.

Neue Zeile hinzufügen - | Zeile kopieren | Zeile löschen | Verpackung berechnen | Einstufig Verpacken

1 Eintrag: Alle Treffer selektieren | Auswahl aufheben Erste | Vorherige | Seite 1 von 1 | Nächste | Letzte

Schließen | Entwurf speichern | Validieren Drucken | Senden

2.4 Dokumente verwalten

Hier können Sie die Dokumentation für den Transport hochladen. Wenn bei der Erstellung der FPA-Dokumente bereitgestellt wurden, sind diese auch im Lieferavis sichtbar. Wenn Sie weitere Dokumente hinzufügen oder ein bestehendes bearbeiten möchten, klicken Sie auf "Hochladen und zuweisen".

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Lieferavis erstellen

Interaktive Touren Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Lieferavis Nr.: 269892 Lieferavis Datum: 08.12.22 Transportavis Status: Neu
 Transportavis Nr.: 269892 FPA ID: 269892
 Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. Abladestelle (WE): P0570

Lieferavis Positionen auswählen **Dokumente verwalten** Lieferavis abschließen Transportreferenzen

Hochladen und Zuweisen Löschen

<input type="checkbox"/>	Dokumententyp	Hochgeladenes Dokum...	Materialbeschr. (Kunde)	Materialnr. (Kunde)	Bestellnr.	Bestellpos.	Liefermenge
Keine anzuzeigenden Zeilen							

Schließen Entwurf speichern Validieren Drucken Senden

Ziehen Sie eine oder mehrere Dateien, die Sie hinzufügen möchten, per Drag and Drop oder suchen Sie sie.

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Lieferavis erstellen

Interaktive Touren Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Dokumente hochladen und zuweisen * Gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder. X

1. Dokumente hochladen
 Aus Gründen der Performance, bitte nur maximal 10 Dokumente gleichzeitig hochladen.

Drag&Drop oder Durchsuchen *

Maximale Dateigröße 5 24 MB. Erlaubte Dateiformate: TXT, PDF, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ZIP, XML

2. Hochgeladene Dokumente zuweisen
 Bitte wählen Sie jeweils ein Dokument aus und weisen es dem Dokumenten Typen zu.


Hochgeladene Dokumente *

Dokumententyp *


Zuweisen

Abbrechen Bestätigen

Sobald die Datei hochgeladen ist, müssen Sie die Art des Dokuments zuordnen, indem Sie zunächst die entsprechende Datei und das hochgeladene Dokument auf der rechten Seite auswählen und dann aus dem Dropdown-Menü für die Dokumentart wählen.



Klicken Sie auf "Zuweisen", ein grünes Pop-up bestätigt die erfolgreiche Zuweisung. Klicken Sie dann auf "Bestätigen".



Das Dokument befindet sich nun im System, wie auf dem folgenden Bildschirm zu sehen ist.

SupplyOn-Services ▾ **News** Verwaltung ▾ Mehr ▾

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > **Lieferavis erstellen**

 Interaktive Touren Kontakt | [Hilfe für diese Seite](#) | [Drucken](#)

Lieferavis Nr.:	269892	Lieferavis Datum:	08.12.22	Transportavis Status:	Neu
Transportavis Nr.:	269892	FPA ID:	269892		
Kunde:	Bosch Security Systems - Sistemas d		Empfangsort:	0570 / Bosch Security Systems S.A.	
				Abladestelle (WE):	P0570

Lieferavis Positionen auswählen **Dokumente verwalten** Lieferavis abschließen Transportreferenzen

<input type="checkbox"/>	Dokumenttyp	Hochgeladenes Dokum...	Materialbeschr. (Kunde)	Materialnr. (Kunde)	Bestellnr.	Bestellpos.	Liefermenge
<input type="checkbox"/>	...	<input checked="" type="checkbox"/> Allgemeine Dokumente					
<input type="checkbox"/>	...	DN - Delivery note <input checked="" type="checkbox"/> RB_TRANSPORT_DATA					

2.5 Abschließen der ASN

In der "Lieferavis abschließen" Registerkarte müssen Sie die von der FPA vorausgefüllten Daten überprüfen. Passen Sie die Pflichtfelder (gelben) an, falls erforderlich. Das System füllt die Abholzeit und das Datum ab dem Zeitpunkt der Erstellung vor (kann bei Bedarf angepasst werden).

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > Lieferavis erstellen

SupplyOn-Services | News | Verwaltung | Mehr

Interaktive Touren | Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Lieferavis Nr.: 269892 | Lieferavis Datum: 08.12.22 | Transportavis Status: Neu
 Transportavis Nr.: 269892 | FPA ID: 269892
 Kunde: Bosch Security Systems - Sistemas d | Empfangsort: 0570 / Bosch Security Systems S.A. | Abladestelle (WE): P0570

Lieferavis Positionen auswählen | Dokumente verwalten | **Lieferavis abschließen** | Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: Zhuhai Yooing Printing Co., Ltd. | Zustellung an: Bosch Security Systems S.A.
 Verladestelle: | Anlieferadresse:
 Abholdatum/-Zeit: 08.12.22 18:07 | Geplantes Ankunftsdatum/-zeit: 15.06.22 08:00
 Incoterms Code: FCA - Frei Frachtführer | Hinweis (vom Spediteur):
 Incoterm Text: Free Carrier | Ladungsnummer:
 Versandart: Seetransport | Volumen (gesamte Ladung): 9,6 m³
 Tracking ID: | Gefahrt: Nein
 Spediteur: Schenker Deutschland AG
 Hinweis (für den Spediteur): Hello Schenker
 TO Nummer: SON0000269892
 Equipmentart: 408 GP ISO 4308
 Equipmentnummer: pre-booking 12345
 Transportnummer:

Default View | Ansicht verwalten | Filter zurücksetzen

Zelle	Anzahl HU	Verpackungstyp	Gewicht HU P...	Länge HU...	Breite HU(cm)	Höhe HU(cm)
1	10	Europalette		200	120	80

Schließen | Entwurf speichern | Validieren | Drucken | Senden

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lieferavis ist der Spediteur bereits mit TM-Informationen vorausgefüllt. Das Selbe gilt für Lieferdatum und -Zeit.

2.6 Transportreferenzen

Je nach der auf dem Bildschirm "Lieferavis abschließen" gewählten Transportart gibt es unterschiedliche Informationsregister in der Maske "Transportreferenzen".

Die meisten Felder werden vom Frachtführer zu Informationszwecken angegeben.

Falls Sie verpflichtet sind, die Solas VGM zu erstellen, füllen Sie bitte die Felder Solas VGM in KGM, die Methode (Messung oder Berechnung) und die Person, die die VGM erstellt hat, aus.

Das Feld "Name Transportunternehmen" ist verpflichtend, wird aber mit den Informationen aus dem TM vorausgefüllt.

2.7 Fertigstellung der ASN

Im nächsten Schritt vervollständigen Sie den ASN und überprüfen die vorausgefüllten Werte.

Mit einem Klick auf "Validieren" prüfen Sie, ob Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt haben (gelb markierte Felder - es ist nicht möglich, die ASN zu senden, ohne alle Pflichtfelder ausgefüllt zu haben).

My SupplyOn > Supply Chain Collaboration > **Lieferavis erstellen** Interaktive Touren Kontakt | Hilfe für diese Seite | Drucken

Lieferavis Nr.: 269892 Lieferavis Datum: 08.12.22 Transportavis Status: Neu
 Transportavis Nr.: 269892 FPA ID: 269892
 Kunde: Bosh Security Systems - Sistemas d Empfangsort: 0570 / Bosh Security Systems S.A. Abladestelle (WE): P0570

Lieferavis Positionen auswählen Dokumente verwalten **Lieferavis abschließen** Transportreferenzen

Generell

Verladestelle: Zhuhai Yong Printing Co., Ltd. Zustellung an: Bosh Security Systems S.A.
 Verladestelle: Anlieferadresse:
 Abholdatum/-zeit: Geplantes Ankunftsdatum/-zeit: 15.08.22 08.00
 Incoterms Code: FCA - Frei Frachtführer Hinweis (vom Spediteur):
 Incoterm Text: Free Carrier Ladungsnummer:
 Versandart: Seetransport Volumen (gesamte Ladung): 9,6 m³
 Tracking ID: Gefahrgut: Nein
 Spediteur: Schenker Deutschland AG
 Hinweis (für den Spediteur): Hello Schenker
 TO Nummer: SON000269892
 Equipmentart: 408 GP ISO 4200
 Equipmentnummer: pre-booking 12345
 Transportnummer:

Default View Ansicht verwalten Filter zurücksetzen

Zelle	Anzahl HU	Verpackungstyp	Gewicht HU P.	Länge HU	Breite HU(cm)	Höhe HU(cm)
1	10	Europalette		200	120	80

Schließen Entwurf speichern **Validieren** Drucken Senden

Zum Schluss senden Sie die ASN mit einem Klick auf den grünen Senden-Button unten rechts.